

Estado actual

Muertes reportadas hoy	35
Total de muertes	25.002
Casos reportados hoy	3.239
Total de casos	1.362.848
Total de personas con prueba	7.847.190
Tasa diaria de casos positivos	3,74%
Tasa promedio de casos diarios por 7 días*	28,1
Actualmente hospitalizados	1.790

*Al 8/16/21



covid19.lacounty.gov

8/19/2021

Indicadores y umbrales de los CDC para el contagio comunitario de COVID-19

Indicador*	Bajo contagio azul	Contagio moderado amarillo	Contagio sustancial naranja	Alto contagio rojo	Condado de Los Ángeles
Total de nuevos casos/100.000 en los últimos 7 días	0-9,99	10-49,99	50-99,99	≥100	204,2
% de pruebas** positivas en los últimos 7 días	0-4,99%	5-7,99%	8-9,99%	≥10,0%	3,4%***

* Incluye un retraso de 3 días

* Si los dos indicadores sugieren diferentes niveles de transmisión, se selecciona el nivel más alto

** Prueba de amplificación de ácidos nucleicos, Ej. Prueba de PCR

*** Tasas de casos positivos con base en la prueba en el condado de Los Ángeles, incluidas las pruebas de antígeno



Tendencias de casos de COVID en el condado de Los Ángeles y California

	Casos nuevos*	
	Condado de Los Ángeles	California (except el condado de Los Ángeles)
2-8 de agosto de 2021	23.304	53.097
9-15 de agosto de 2021	24.299	59.188
% cambio	4,3%	11,5%

* Debido a que los casos se analizaron por fecha del informe en lugar de la fecha del episodio, es posible que estos números no coincidan con las cifras de los paneles de datos de Departamento de Salud Pública de California / condado de Los Ángeles.



covid19.lacounty.gov

8/19/2021

Número de casos de COVID-19 y hospitalizaciones por fecha del episodio y muerte por fecha de fallecimiento

1 de marzo de 2020 – 11 de agosto de 2021




covid19.lacounty.gov

8/19/2021

COVID-19 entre las personas totalmente vacunadas en el condado de Los Ángeles al 17 de agosto de 2021

- 5.147.851 completamente vacunados
- 27.331 (0,53%) tested positive
- 742 (0,014%) hospitalizaciones
- 68 (0,0013%) muertes



covid19.lacounty.gov

8/19/2021


Proporción de casos, hospitalizaciones y defunciones en el condado de Los Ángeles que están completamente vacunados al mes 2021

% completamente vacunado

	Abril	Mayo	Junio	Julio
Casos	5	11	20	30
Hospitalizaciones	5	6	10	13



Tasa de casos * por 100.000 en el condado de Los Ángeles ** por estado de vacunación y raza/étnia 1 de febrero – 7 de agosto de 2021



* Tasa de casos bruta diaria acumulada de 7 días


** Excluye Long Beach y Pasadena



covid19.lacounty.gov

8/19/2021

Tasa de casos * por 100.000 en el condado de Los Ángeles ** por estado de vacunación y grupo de edad adulta 1 de mayo – 7 de agosto de 2021



* Tasa de casos bruta diaria acumulada de 7 días


** Excluye Long Beach y Pasadena



covid19.lacounty.gov

8/19/2021

Tasa de casos * por 100.000 en el condado de Los Ángeles ** por estado de vacunación y grupo de edad pediátrica 1 de mayo – 7 de agosto de 2021



* Tasa de casos bruta diaria acumulada de 7 días

** Excluye Long Beach y Pasadena




[covid19.lacounty.gov](https://www.covid19.lacounty.gov)

8/19/2021

Tasa de hospitalización * por 100.000 en el condado de Los Ángeles ** por estado de vacunación y raza/étnia

1 de mayo – 7 de agosto de 2021



* Tasa de casos bruta diaria acumulada de 7 días

** Excluye Long Beach y Pasadena




covid19.lacounty.gov

8/19/2021

Tasa de hospitalización * por 100.000 en el condado de Los Ángeles ** por estado de vacunación y grupo de edad adulta

1 de mayo – 7 de agosto de 2021



* Tasa de casos bruta diaria acumulada de 7 días

** Excluye Long Beach y Pasadena



covid19.lacounty.gov

8/19/2021

Tasa de hospitalización * por 100.000 en el condado de Los Ángeles ** por estado de vacunación y grupo de edad pediátrica 1 de mayo – 7 de agosto de 2021



* Tasa de casos bruta diaria acumulada de 7 días

** Excluye Long Beach y Pasadena



covid19.lacounty.gov

8/19/2021

Características de los casos de COVID hospitalizados 16+

1 de mayo - 31 de julio de 2021


	Hospitalizaciones de completamente vacunados	Hospitalizaciones de no vacunados
Promedio de edad (rango intercuartil)	65 (54-78)	50 (35-63)
Promedio de duración de la estadía (rango intercuartil)	4 (2-6)	4 (2-7)
Proporción de admitidos en UCI	16,0%	18,6%
Proporción de entubados	5,6%	6,9%

Se estima que desde abril el 25% de las hospitalizaciones con una prueba de COVID-19 positiva han sido por enfermedades no relacionadas con COVID-19, independiente del estado de vacunación. (Muestra = todas las hospitalizaciones de julio de niños de 0 a 4 años y una muestra de hospitalizaciones de adultos desde el 1 de abril hasta el presente).



Tasa de muerte * por 100.000 en el condado de Los Ángeles ** por estado de vacunación y raza/étnia

1 de mayo –7 de agosto de 2021




[covid19.lacounty.gov](https://www.covid19.lacounty.gov)

8/19/2021

Tasa de hospitalización * por 100.000 en el condado de Los Ángeles ** por estado de vacunación y grupo de edad adulta

1 de mayo – 7 de agosto de 2021



* Tasa de casos bruta diaria acumulada de 7 días

** Excluye Long Beach y Pasadena



covid19.lacounty.gov

8/19/2021

**% de vacunados y tasas de casos, hospitalización y muerte *
por cada 100.000 residentes del condado de Los Ángeles por estado de vacunación y raza / etnia
al 7 de agosto**

R/E grupo	Tasa de incidencia de casos		Tasa de hospitalizaciones		Tasa de muerte		% 12+ con ≥1 vacuna**
	Vacunados	No vacunados	Vacunados	No vacunados	Vacunados	No vacunados	
Afroamericano	108	313	6	27	0,4	2,3	48
Latino	105	200	2	11	0,1	1,1	57
Blanco	99	187	3	16	0,2	1,1	67
Asiático	58	82	1	5	0,2	0,4	78

* Tasa de casos bruta diaria acumulada de 7 días

** Solo incluye el grupo de edad elegible para la vacuna de 12 a 17 años de edad



% de vacunados y tasas de casos, hospitalización y muerte *por cada 100.000 residentes del condado de Los Ángeles por estado de vacunación y grupo de edad al 7 de agosto

Grupo de edad	Tasa de incidencia de casos		Tasa de hospitalizaciones		Tasa de muerte		% 12+ con ≥1 vacuna
	Vacunados	No vacunados	Vacunados	No vacunados	Vacunados	No vacunados	
<18	60	233	0,0	1	0,00	0,0	56***
18-49	144	449	0,8	20	0,04	0,9	67
50+	74	286	5,0	59	0,35	5,9	82

* Tasa de casos bruta diaria acumulada de 7 días

** Excluye Long Beach y Pasadena

*** Solo incluye el grupo de edad elegible para la vacuna de 12 a 17 años de edad



Actualización de políticas locales y estatales

<p>Orden del oficial de salud del Departamento de Salud Pública de California 7/26/21; entra en vigor el 8/23/21</p>	<p>Mandato para los trabajadores de la salud requiere:</p> <ul style="list-style-type: none"> Validación del estado de vacunación por la instalación médica Para vacunados: <ul style="list-style-type: none"> Protección respiratoria (mascarillas de grado médico, es altamente recomendado el uso de respiradores) Pruebas 1-2 veces por semana según el tipo de instalación *
<p>Orden del oficial de salud del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles 8/16/21</p>	<p>Mandato de uso de mascarilla requiere:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cubre bocas para usar en mega eventos <u>al aire libre</u> (> 10.000 personas) excepto cuando se come o bebe activamente
<p>Orden del oficial de salud del Departamento de Salud Pública de California 8/18/21</p>	<p>Mandato de verificación de vacunas se requiere grandes eventos en <u>interiores</u> con > <u>1.000</u> participantes. así:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificación del estado de vacunación o la prueba negativa en las últimas 72 horas para todos los asistentes <ul style="list-style-type: none"> Ya no se permite la testimonio personal Se requiere el uso universal de mascarilla a menos que se coma o beba activamente; comer / beber permitido solo mientras está sentado o parado en un mostrador Excluidos lugares para profesar la fe

* Pruebas 2 veces por semana en hospitales de cuidados intensivos, centros de enfermería especializada, centros de cuidado a largo plazo; pruebas 1 vez por semana en otros sitios



Actualización de la política federal

Comité asesor sobre prácticas de inmunización (ACIP) de los CDC 8/13/21	Recomienda terceras dosis para personas inmunodeprimidas <ul style="list-style-type: none">• Receptores de trasplantes• Personas con infección por VIH avanzada o no tratada• Receptores activos de tratamiento contra el cáncer• Personas que toman medicamentos inmunosupresores.
Centros para la prevención y control de enfermedades (CDC) 8/18/21	Se anunció un plan para ofrecer dosis de refuerzo de la vacuna de ARNm a todas las personas vacunadas <ul style="list-style-type: none">• Sujeto a la evaluación independiente de la FDA con respecto a: seguridad / efectividad• Comenzaría el 20 de septiembre y 8 meses después de la segunda dosis de una persona• Es probable que se autorice la vacuna a los grupos en el mismo orden que durante el lanzamiento inicial de la vacuna.• Es probable que los destinatarios de J&J necesiten refuerzos; más datos previstos en las próximas semanas
Casa Blanca 8/18/21	Requerirá vacunación para todo el personal de los centros de enfermería especializada <ul style="list-style-type: none">• Para ser emitido en forma de reglamento por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.• Podría entrar en vigor a partir de septiembre




Proporción de residentes del condado de Los Ángeles con ≥ 1 dosis por grupo de edad al 15 de Agosto de 2021

% de residentes del condado de Los Ángeles 65+ años	90%
% de residentes del condado de Los Ángeles 16+ años	74%
% de residentes del condado de Los Ángeles 12+ años	73%
% de residentes del condado de Los Ángeles 12-17 años	59%
% de los 10,3 millones residentes del condado de Los Ángeles	63%



Primeras dosis administradas semanalmente entre todas las personas que están en los grupos aprobados para recibir la vacuna




covid19.lacounty.gov

8/19/2021

¿Dónde podemos cerrar las brechas en vacunación?

Porcentaje de residentes del condado de Los Ángeles con 1 dosis de vacuna por edad/étnia al 15 de agosto 2021



	12-15	16-17	18-29	30-49	50-64	65-79	80+	Todos los grupos raciales/étnicos **
Afroamericano	31	35	33	45	57	72	63	49%
Latino	42	51	49	56	70	82	62	58%
Indígena americano/Nativo de Alaska*	62	66	68	74	62	72	69	68%
Blanco	56	66	63	66	64	85	74	68%
Asiático	83	87	80	76	77	86	69	79%
Todo el grupo***	56%	65%	63%	71%	77%	94%	79%	73%

Probablemente una sobreestimación debido a la inclusión de personas multirraciales


** Residentes del condado de Los Ángeles mayores de 12 años (incluidos Long Beach y Pasadena)

*** Los datos de subgrupos para naticos de Hawái/Islas del Pacífico, multirraciales, otras y categorías desconocidos se incluyen en el recuento general, pero no se muestran debido a que las estimaciones son probablemente inexactas.



Garantizar la seguridad escolar

- Monitoreo de casos escolares y brotes entre el personal y los estudiantes.
- Equipos de Salud Pública que trabajan con escuelas:
 - Equipos de asistencia técnica escolar (STAT) que ayudan a configurar las escuelas para maximizar la prevención
 - Equipos de gestión de exposición que trabajan con escuelas que informan casos
 - Los equipos de brotes de entornos educativos ayudan con la cuarentena y el aislamiento, recomiendan mitigación adicional
- Lanzamiento del tablero de la escuela en septiembre para que los datos a nivel de la escuela y del distrito estén disponibles para los padres



[covid19.lacounty.gov](https://www.covid19.lacounty.gov)

8/19/2021

Garantizar la seguridad escolar

Nuevos casos e investigaciones K-12

17-18 de agosto de 2021

	Nuevos casos reportados	Tipo de reporte		
		1 caso	Clúster potencial (2 casos)	Brote potencial (3+ casos)
K-12 Oficina del distrito/ lugar de trabajo	6	2	0	1
K-12 Escuela	107	53	9	9
Guardería	1	1	0	0
Programas deportivos juveniles	4	0	2	0
K-12 Total	118	56	11	10



¿Quién debería vacunarse ahora mismo?

- Personas mayores de 12 años que aún no han recibido su primera dosis
- Personas que necesitan su segunda dosis:
 - Personas > 3 semanas después de la primera dosis de Pfizer
 - Personas > 4 semanas después de la primera dosis de Moderna
- Personas inmunodeprimidas que necesitan su tercera dosis de Pfizer o Moderna

The screenshot shows the top section of the website. At the top, there are navigation links for 'COVID-19', 'Vaccine', and 'Reopening LA County'. The main heading is 'VACUNA CONTRA EL COVID-19'. Below this, it says 'Vea abajo cómo vacunarse.' and 'La vacuna del COVID-19 es gratis. No se requiere estado migratorio, ni seguro médico.' There is a 'GO' button and a link to 'Make an appointment in English'. A progress indicator shows 10 steps, with the first one highlighted. Below that, it says 'Las personas con discapacidades o sin acceso a una computadora pueden llamar al 833-540-0473 entre las 8:00 a.m. y 8:30 p.m. los 7 días de la semana para recibir asistencia con la programación de citas.' There are logos for the County of Los Angeles and Public Health. The main content area features a banner for 'AHORA VACUNANDO A CUALQUIER PERSONA DE 12 AÑOS O MÁS' with a photo of a diverse group of people. Below this, it states 'Pfizer es la única vacuna disponible para personas de 12 a 17 años.' There are two columns of information: 'Cómo vacunarse' (How to get vaccinated) and 'Después de recibir la vacuna' (After receiving the vaccine), each with an 'APRENDE MÁS' button. At the bottom, there are two yellow buttons: 'SEA EL ANFITRIÓN DE UNA CLÍNICA DE VACUNACIÓN MÓVIL' and 'REGISTROS DE VACUNACIÓN'. A green banner at the very bottom says '¡Las clínicas de vacunación ahora abren los domingos!' and 'No se necesita cita previa. Protejámonos a nosotros mismos, a nuestros seres queridos y a nuestra comunidad vacunándonos.'



[covid19.lacounty.gov](https://www.covid19.lacounty.gov)

[VacunateLosAngeles.com](https://www.vacunatelosangeles.com)

8/19/2021