



COVID-19 -ի դեմ պատվաստանյութեր Ի՞նչ պետք է իմանան ծնողները

ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐԸ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄ ԵՆ COVID-19-Ի ԱՄԵՆԱԿԱՏ ՅԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻՑ

- Չնայած սովորաբար COVID 19-ը ավելի թեթև է լինում երեխաների մոտ՝ նույնիսկ առողջ երեխաները կարող են COVID-19-ի հետևանքով ծանր հիվանդանալ, հիվանդանոց ընկնել կամ մահանալ: Երեխաները COVID 19-ի հետևանքով կարող են նաև ունենալ երկարատև հոգեկան և ֆիզիկական առողջական խնդիրներ (կոչվում է երկարատև COVID):
- COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութը նվազեցնում է COVID-19-ով ծանր հիվանդանալու վտանգը: Այն նաև նվազեցնում է երկարատև COVID ունենալու վտանգը:
- COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերը թարմացվում են՝ պաշտպանելու վիրուսի ավելի նոր ենթատեսակներից:



COVID-19-Ի ԴԵՄ ԹԱՐՄԱՑՎԱԾ 2023-2024-Ի ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐԸ ԽՈՐՀՈՒՂ ԵՆ ՏՐՎՈՒՄ 6 ԱՄՍԱԿԱՆ ԵՎ ԱՎԵԼԻ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԻՔԻ ԲՈԼՈՐ ԵՐԵՊԱՆԵՐԻՆ

- **6 ամսականից 4 տարեկան երեխաները** պետք է ստանան COVID-19-ի դեմ թարմացված Pfizer կամ Moderna 2023-2024 պատվաստանյութի առնվազն 1 դեղաչափ: Հնարավոր է, որ նրանք լրացուցիչ դեղաչափի կարիք ունենան՝ կախված է այն հանգամանքից, թե նախկինում քանի դեղաչափ են ստացել:
- **5+ երեխաները** պետք է ստանան COVID-19-ի դեմ թարմացված Pfizer կամ Moderna 2023-2024 պատվաստանյութի 1 դեղաչափ:
- **12+ տարեկան դեռահասները** կարող են ստանալ Pfizer-ի, Moderna-ի կամ Novavax-ի պատվաստանյութ: 12+ դեռահասները, ովքեր ցանկանում են ստանալ թարմացված Novavax պատվաստանյութ, պետք է ստանան թարմացված Novavax պատվաստանյութի 1 դեղաչափ: Չպատվաստված դեռահասները, ովքեր ցանկանում են ստանալ թարմացված Novavax պատվաստանյութ, պետք է ստանան թարմացված Novavax պատվաստանյութի 2 դեղաչափ:
- Այն երեխաները, որոնք **արդեն ունեցել են COVID**, անյունամեկայնիվ պետք է պատվաստվեն:
- Այն երեխաները, որոնք ունեն միջին կամ սուր իմունային անբավարարություն, կարող են ունենալ պատվաստանյութի լրացուցիչ դեղաչափի կարիք:
- COVID-19 դեմ պատվաստանյութերը կարող են տրվել մանկական սովորական այլ պատվաստանյութերի, ներառյալ գրիպի դեմ պատվաստանյութի հետ **միաժամանակ**: Հավելյալ տեղեկությունների համար խոսեք ձեր բժշկի հետ կամ այցելեք [cdc.gov/coronavirus/vaccine](https://www.cdc.gov/coronavirus/vaccine) :



ԻՆՉՊԵՍ ՊԱՏՎԱՍՏՎԵԼ

- Այցելեք <http://publichealth.lacounty.gov/vaccines/> ձեր մոտակայքում վայր գտնելու համար: Համոզվեք, որ նրանք ունեն ձեր երեխայի տարիքին համապատասխան պատվաստանյութը, և հարցրեք **ծնող/խնամակալի համաձայնության մասին**: Դեղատների մեծ մասում չեն կարող պատվաստել 3 տարեկանից փոքր երեխաներին:
- Չանգահարեք Հանրային Առողջության Վարչության պատվաստումների գանգերի կենտրոն՝ **1-833-540-0473** կամ **2-1-1**, եթե օգնության կարիք ունեք պատվաստանյութ գտնելու կամ տանը պատվաստվելու համար:
- Պատվաստումների համար ապահովագրությունը վճարում է: Եթե ձեր երեխան ապահովագրված չէ կամ մասամբ է ապահովագրված, ձեր երեխան կարող է այն անվճար ստանալ Vaccine For Children Program-ի («Պատվաստանյութ երեխաների համար» ծրագիր) միջոցով:





COVID-19 -ի դեմ պատվաստանյութեր հ՞նչ պետք է իմանան ծնողները



ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԻ ԿՈՂՄԱԿԻ ԱՉԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

- Ձեր երեխան կարող է ունենալ կողմնակի ազդեցություններ, որոնք նման են մանկական սովորական այլ պատվաստանյութերի դեպքում հանդիպող կողմնակի ազդեցություններին: Դրանք սովորաբար **թեթև են և կանցնեն** մի քանի օրվա ընթացքում: Որոշ երեխաների մոտ կողմնակի ազդեցություններ չեն լինում:
- Տարածված կողմնակի ազդեցությունները ներառում են ցավ, այտուց կամ կարմրություն ձեռքի կամ ազդրի այն հատվածում, որտեղ պատվաստանյութը ներարկվել է, մկանային ցավ կամ հոդացավ, այտուցված ավշային հանգույցներ, ջերմություն, դող, գլխացավ, դյուրագրգռություն կամ լաց, հոգևածության զգացողություն, քնկոտություն և ախորժակի կորուստ:


COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութի չափաբաժինը հիմնված է ձեր երեխայի տարիքի վրա, այլ ոչ թե նրա չափսերի կամ քաշի: 12+ երեխաները ստանում են պատվաստանյութի նույն չափաբաժինը, ինչ մեծահասակները:



ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ



- **COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերն անվտանգ են երեխաների համար:** Նախքան COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերը երեխաների համար առաջարկելը, հազարավոր երեխաների մասնակցությամբ կլինիկական փորձարկումներ են անցկացվել՝ ստուգելու պատվաստանյութերի անվտանգությունը և պարզելու, թե որքան լավ են դրանք գործում: Դրանից հետո Միացյալ Նահանգներում տասնյակ միլիոնավոր երեխաներ են պատվաստվել:
- COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերը ենթարկվել են և կշարունակեն ենթարկվել ԱՄՆ-ի պատմության մեջ **անվտանգության ամենամանրակրկիտ մշտադիտարկմանը (հսկողությանը):**
- COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութ ստանալուց հետո միոկարդիտի (սրտամկանի բորբոքում) և պերիկարդիտի (սրտապարկի բորբոքում) հազվադեպ դեպքեր են գրանցվել երեխաների մոտ. հիմնականում 12-39 տարեկան արական սեռի ներկայացուցիչների մոտ է: Վտանգը, որ պատվաստումից հետո սա տեղի կունենա, շատ փոքր է:
- Ձեր երեխան COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութից **չի կարող վարակվել COVID-19-ով:**
- Ոչ մի ապացույց չկա, որ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերն ազդում են զարգացման կամ վերարտադրողականության վրա:



Հավելյալ տեղեկությունների համար այցելեք [cdc.gov/coronavirus/vaccine](https://www.cdc.gov/coronavirus/vaccine):

[VaccinateLACounty.com](https://www.vaccinatelacounty.com)



COUNTY OF LOS ANGELES
Public Health