

Իմացեք ավելին նալոքսոնի (Նարկան) մասին

ՖԵՆՏԱՆԻԼԸ ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ ՎԱՐՉՍԵՐՋԱՆՈՒՄ

Ի՞նչ է նալոքսոնը (Նարկան):

Նալոքսոնը, որը հայտնի է նաև Նարկան ապրանքանիշով, կյանք փրկող դեղամիջոց է, որը հակադարձում է օփիոիդների գերդոզավորումը: Դա ռնգային սփրեյ կամ ներարկման միջոց է, որը կվերականգնի նորմալ շնչառությունն այն մարդու մոտ, ով օփիոիդի չափից մեծ դեղաչափի է ընդունել և դադարել է շնչել: Նալոքսոնը կգործի ընդունելուց հետո 1-2 րոպեի ընթացքում, և լրացուցիչ դեղաչափեր կարող են տրվել յուրաքանչյուր 90 վայրկյանը մեկ, եթե անձը նորից չի սկսել շնչել: Նալոքսոնի բազմակի դեղաչափեր կարող են անհրաժեշտ լինել ուժեղ ազդեցություն ունեցող օփիոիդների համար, ինչպիսին է ֆենտանիլը:

Ի՞նչ է այն անում:

Նալոքսոնն արգելափակում է ուղեղի օփիոիդային ընկալիչները: Այն հեռացնում է օփիոիդները, որոնք ակտիվացնում են օփիոիդային ընկալիչները և հակադարձում է օփիոիդների գործողությունը՝ շնչառությունը վերականգնելու համար: Նալոքսոնը կարող է մարդու մարմնում մնալ մոտ 30-60 րոպե, մինչև օգնությունը հասնի:

Ո՞վ կարող է կիրառել նալոքսոնը (Նարկան):

Յուրաքանչյուր ոք կարող է նալոքսոն կիրառել նալոքսոնի մասին ուսուցողական տեսանյութեր դիտելուց հետո, որոնք [պատրաստ և հասանելի են առցանց](#): Կալիֆորնիայի «Բարի Սամարացի» օրենքը պաշտպանում է բոլորին, ովքեր բարեխղճորեն են գործում ցանկացած քաղաքացիական հետապնդման ժամանակ, երբ նրանք Նարկան են տրամադրում որևէ մեկին, ով գտնվում է գերդոզավորման արտակարգ իրավիճակում: Նալոքսոնը արդյունավետ է այն երիտասարդների համար, ովքեր ունեն գերդոզավորում, և նալոքսոն ունենալը և նալոքսոնի օգնությամբ գերդոզավորման ենթարկված երիտասարդների փրկելը չի պահանջում ծնողների համաձայնություն:

Ե՞րբ է ավարտվում նալոքսոնի (Նարկան) պիտանելիության ժամկետը:

Յուրաքանչյուր Նարկանի փաթեթավորման վրա նշված է պիտանելիության ժամկետը, և սովորաբար պիտանելիության ժամկետը 36 ամիս է: Պահպանման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մի քանի տարի, եթե այն պահվում է չոր, զով տեղում:

Կարո՞ղ է ինչ-որ մեկը կախվածություն ունենալ նալոքսոնից (Նարկան):

Ոչ: Նալոքսոնը վերացնում է օփիոիդների ազդեցությունը, հակաթույն է օփիոիդների գերդոզավորման դեպքում և կախվածություն չի առաջացնում:

Որո՞նք են Նարկանի մասին տարածված մի քանի սխալ պատկերացումները:

Նալոքսոնի տուփն ունենալը չի ավելացնում մարդու կողմից օփիոիդների կամ այլ նյութերի օգտագործումը: Եթե նալոքսոնը տրվում է որևէ մեկին, ով օփիոիդից բացի որևէ այլ նյութի չափից մեծ դեղաչափ է ընդունել, ներառյալ ալկոհոլը, բենզոդիազեպինները (օրինակ՝ Xanax), խթանիչները կամ փսիխոդելիկները, Նարկանը ոչ մի ազդեցություն չի ունենա և չի սրի մարդու ոչ օփիոդային գերդոզավորումը:

Իմացեք ավելին նալոքսոնի (Նարկան) մասին

ՖԵՆՏԱՆԻՆԸ ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ ՎԱՐՉԱԾՐՋԱՆՈՒՄ

Որո՞նք են Նարկանի հաճախակի հանդիպող կողմնակի ազդեցությունները:

Նարկանի ընդունումից հետո մարդիկ, ովքեր օփիոիդների, այդ թվում՝ ֆենտանիլի գերդոզավորում են ստացել, նորից կսկսեն շնչել: Մարդիկ կարող են զգալ կարմրություն, գլխապտույտ, անհանգստություն, դյուրագրգռություն, մարմնի ցավեր և որոշակի շփոթություն:

Որտեղի՞ց կարելի է ձեռք բերել նալոքսոնը (Նարկան):

Լոս Անջելես վարչաշրջանի բնակիչները կարող են իրենց բուժող բժշկից խնդրել նալոքսոնի դեղատոմս: Բացի այդ, որոշ դեղատներ կարող են տրամադրել նալոքսոն առանց դեղատոմսի, և մասնակից դեղատների ցանկը հասանելի է առցանց [այստեղ](#): Ի վերջո, Լոս Անջելես վարչաշրջանի բնակիչները կարող են այցելել <http://www.LAodprevention.org> հասցեով՝ լրացուցիչ առցանց ռեսուրսների ցուցակը ստանալու համար: